

整形外科一般 上肢				※服用されているお薬（ ） 月 日からは服用しないでください。その他の薬は服用を続けて下さい。			休止薬 なし <input type="checkbox"/>
患者ID	患者氏名		性別	病棟	入院日		
☆この用紙を入院入院当日にお持ちください				担当医師	担当看護師		
入院期間	手術前日	手術当日 (月 日)	術後1日目	術後2日目	術後3日目～4日目	退院(約5日目)まで	
治療							
処置		手術後は酸素吸入・心電図モニターを付けます	ガーゼ交換をします			術後10～14日目に抜糸予定です (退院後になる場合があります)	
薬	持参の薬の内容を確認します 血液をサラサラにする薬以外は服用を続けて下さい 	朝胃薬が処方されます 指定された薬だけ飲みます 	術後1日目より ①血液をサラサラにする薬以外は再開します ②血糖の薬は食事量に応じて再開します ③抗生剤の内服をします(4日間) 			血液をサラサラにする薬を 休薬していた場合 創部の状態に応じて再開します	
注射		手術の前から点滴をします 					
検査			採血をします 				
安静度		酸素終了後 トイレ・洗面までは 付添があれば可能です 	付添いなして歩行可能となります				
清潔	手術まで(前日または当日)に 入浴しましょう 		 清拭をします		 許可があれば患部を濡らさないようにして シャワー浴ができるようになります		
排泄		酸素終了後付添いがあればトイレへ行 けます。行けないときは尿瓶・便器での 介助となります					
食事	食物アレルギーの方はお申し出くだ さい。利き手が使えないときは串刺 しやおにぎりにもできます	朝・昼は絶食 夕食から再開となります	通常の食事に戻ります				
飲水		術前:3時間前まで可 術後:しっかり覚醒したら可 					
教育説明	医師・看護師から手術の流れにつ いて説明があります 	医師から術後説明が ありますのでご家族の方は 待機をお願いします					

※この記載はあくまで標準的なものであり、症状に応じて変わる可能性があります。汐田総合病院 整形外科